

CONTAINERPLOMBEN



ALFA MK2 - DURCHZIEHPLOMBE - 236MM GRÜN

Alfa Durchziehplombe: Entwickelt für vielseitige Sicherheitsanwendungen, sichert die Alfa Plombe Beutel, Behälter, Lkw und Rollcontainer.

Hergestellt aus strapazierfähigem Polypropylen mit einem Stahlverschlussmechanismus, bietet sie fortlaufende Nummerierung, Barcoding und einen schlanken 2mm Banddurchmesser für kleine Öffnungen.

Einfach anzubringen und mit einem Schneidwerkzeug leicht zu entfernen. (Artikelnummer:24-MK2-PS-236-SN-GRN)

| | |
|--------------------------------|---|
| Material | Metalleinsatz |
| | Polypropylen Grün |
| Farbe | Grün |
| Plombenbandlänge / Nutzlänge | 150 mm |
| Gesamtlänge | 236 mm |
| Plombenbanddurchmesser | 2.1 mm |
| Verplombungsöffnung | 2.5 mm |
| Fahnengröße | 20×56 mm (Druckbereich - 25×12 mm) |
| Funktionstemperaturbereich | -40° C bis +60° C |
| Standard-Kennzeichnung | Fortlaufende Nummerierung |
| ISO-Klassifikation | Indikativ |
| Maximale Zugkraft (Bruchkraft) | ca. 14-15 kg (≈ 137-147 N) |
| VPE / Verkaufseinheit | 1000 Stück |
| Anwendung | Container Geldkassetten Gitterwagen Lastwagen / LKWs Pakete Probenbehälter Säcke / Beutel |
| Branchen | Wahlurnen Banken / Geld- und Werttransport Einzelhandel Fertigung / Produktion Lkw / Bahn / Transport Logistik Pharmazeutisch / Gesundheitswesen Versorgungswirtschaft |

[Read More / Weitere Info](#)



ALFA MD - DURCHZIEHPLOMBE - 345MM ROT

Alfa Durchziehplombe: Entwickelt für vielseitige Sicherheitsanwendungen, sichert die Alfa Plombe Beutel, Behälter, Lkw und Rollcontainer.

Hergestellt aus strapazierfähigem Polypropylen mit einem Stahlverschlussmechanismus, bietet sie fortlaufende Nummerierung, Barcoding und einen schlanken 2mm Banddurchmesser für kleine Öffnungen.

Einfach anzubringen und mit einem Schneidwerkzeug leicht zu entfernen. (Artikelnummer:24-MD-PS-345-SN-RED)

| | |
|--------------------------------|--|
| Material | Metalleinsatz |
| Farbe | Polypropylen Rot |
| Plombenbandlänge / Nutzlänge | 350 mm |
| Gesamtlänge | 435 mm |
| Plombenbanddurchmesser | 2.1 mm |
| Verplombungsöffnung | 2.5 mm |
| Fahnengröße | 20x56 mm (Druckbereich - 25x12 mm) |
| Funktionstemperaturbereich | -40° C bis +60° C |
| Standard-Kennzeichnung | Fortlaufende Nummerierung |
| ISO-Klassifikation | Indikativ |
| Maximale Zugkraft (Bruchkraft) | ca. 14-15 kg (≈ 137-147 N) |
| VPE / Verkaufseinheit | 1000 Stück |
| Anwendung | Container Geldkassetten Gitterwagen Lastwagen / LKWs Pakete Probenbehälter Säcke / Beutel Wahlurnen |
| Branchen | Banken / Geld- und Werttransport Einzelhandel Fertigung / Produktion Lkw / Bahn / Transport Logistik Pharmazeutisch / Gesundheitswesen Versorgungswirtschaft |

[Read More / Weitere Info](#)



KABELBINDER 4,8 X 200 MM

Robuste Kabelbinder aus Polyamid 6.6 für industrielle Bündelungs- und Befestigungsanwendungen.

Mit den Maßen 4,8 mm × 200 mm bieten sie hohe Zähigkeit, Umweltbeständigkeit und Recyclingfähigkeit.

Erhältlich in Grau oder Braun, wirtschaftlich im 100er-Pack und bei Bedarf mit einem Schneidwerkzeug leicht entfernbar – für maximale Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit.

(Artikelnummer:08-005-AS-200--BRN)

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Material | Polyamid 6.6 / Nylon 6.6 |
| Farbe | Braun |
| Breite / Länge | 4.8mm X 200mm |
| VPE / Verkaufseinheit | 100 Stück |
| Gewicht | 0,24 kg |
| Entfernen der Plombe | Einfaches Schneidwerkzeug |
| Anwendung | Armaturen / Verbindungen |
| | Container |
| | Fässer |
| | Gitterwagen |
| | Kisten und Behälter |
| | Pakete |
| | Säcke / Beutel |
| | Stromzähler / Energiezähler |
| | Wahlurnen |

[Read More / Weitere Info](#)



KUNSTSTOFFPLOMBE DURCHZIEHPLOMBE - ARROW SEAL V3

Eine manipulationssichere Durchziehplombe mit fluoreszierender Kappe zur UV-Licht-Überprüfung und einer 8-stelligen Seriennummer.

Mit abnehmbaren, nummerierten Etiketten für die Dokumentenverwendung.

Der selbstverriegelnde Edelstahlmechanismus verhindert unbefugten Zugriff.

Ideal zum Sichern von Gebäuden, Fahrzeugen, Containern und Tresoren im Transportwesen und Bankwesen.

(Artikelnummer:32-010-PS-444-SN-TRQ)

| | |
|------------------------------|--|
| Material | Polypropylen |
| Verplombungsöffnung | 3.0 mm |
| Gesamtlänge | 444 mm |
| Standard-Kennzeichnung | 8-stellige fortlaufende Nummerierung, Barcode 128 |
| VPE / Verkaufseinheit | 1000 Stück |
| Entfernen der Plombe | Einfaches Schneidwerkzeug |
| Plombenbandlänge / Nutzlänge | 368 mm |
| Plombenbanddurchmesser | 2,4 mm |
| Etiketten | 2 Teile mit rückseitiger Nummerierung der Plombe |
| ISO-Klassifikation | Indikativ |
| Branchen | Banken / Geld- und Werttransport , Chemische Industrie , Fluggesellschaften / Reisen , Lkw / Bahn / Transport , Pharmazeutisch / Gesundheitswesen Armaturen / Verbindungen , Container , Kisten und Behälter , Säcke / Beutel , Wahlurnen |
| Anwendung | |

[Read More / Weitere Info](#)



ARROW SEAL KUNSTSTOFFPLOMBE

Durchziehplomben aus Polypropylen mit fluoreszierender Schutzkappe zur UV-Licht-Überprüfung.

Große Fahnen bieten Platz für Seriennummern, Logos und Barcodes, während der Edelstahlverschlussmechanismus Manipulationssicherheit gewährleistet.

Ideal zum Sichern von Gebäuden, Fahrzeugen, Containern und Gepäck im Transportwesen, in der Landwirtschaft und im Bankwesen. (Artikelnummer:32-005-PS-260--BLK)

| | |
|------------------------|---|
| Material | Polypropylen |
| Verplombungsöffnung | 3.0 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Standard-Kennzeichnung | 8-stellige fortlaufende Nummerierung, Barcode 128 |
| VPE / Verkaufseinheit | 1000 Stück |
| Entfernen der Plombe | Einfaches Schneidwerkzeug |
| Gesamtlänge | 261 mm / 439 mm |
| Plombenbanddurchmesser | 2,4 mm |
| ISO-Klassifikation | Indikativ |
| Branchen | Banken / Geld- und Werttransport , Chemische Industrie , Fluggesellschaften / Reisen , Lkw / Bahn / Transport , Pharmazeutisch / Gesundheitswesen |

[Read More / Weitere Info](#)



CARAT SEAL

Eine innovative Polycarbonat-Zählerplombe mit zweigeteiltem Design zur Sicherung von Zählern, Behältern und Installationen.

Der transparente Körper und der Verriegelungseinsatz ermöglichen eine visuelle Inspektion und gewährleisten Manipulationssicherheit.

Betriebsbereit von -50°C bis +120°C, leuchtet sie unter UV-Licht und bietet einzigartige, lasergravierte Seriennummern für Zuverlässigkeit und Sicherheit. (Artikelnummer:32-015-PS-33-SN-ORG)

| | |
|-----------|--|
| Material | Polycarbonat |
| Anwendung | Container , Fässer , Stromzähler / Energiezähler |
| Zubehör | Edelstahldraht, kunststoffummantelt |

Standard-Kennzeichnung

VPE / Verkaufseinheit
Entfernen der Plombe
Farbe
ISO-Klassifikation
Branchen

8-stellige fortlaufende
Nummerierung
1000 Stück
Seitenschneider
Orange - Grün (fluoreszierend)
Indikativ
Fluggesellschaften / Reisen
'
Landwirtschaft / Lebensmittel
'
Lkw / Bahn / Transport

[Read More / Weitere Info](#)



BP 560

Die BP 560 Ringplombe mit fester Länge sichert Lkw, Container und Türen.

Das Polypropylenband bildet eine feste Schlaufe, wenn es verriegelt wird.

Unterstützt Barcodes, Logos oder Text.

Kann von Hand oder mit einem einfachen Schneidwerkzeug entfernt werden. (Artikelnummer:19-560-PS-290-SN-RED)

| | |
|------------------------------|---|
| Material | Polypropylen |
| Verplombungsöffnung | 7.5 x 1.5 |
| Gesamtlänge | 290 mm |
| Standard-Kennzeichnung | 1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende Nummer |
| VPE / Verkaufseinheit | 1000 Stück |
| Gewicht | 4.40 kg |
| Entfernen der Plombe | per Hand |
| | ' Einfaches Schneidwerkzeug |
| Plombenbandlänge / Nutzlänge | 230 mm |
| Plombenbandstärke | 1.0 mm |
| Plombenbandbreite | 7.2 mm |
| Anwendung | Container ' Gitterwagen ' Kisten und Behälter ' TIR (Transports Internationaux Routiers) ' Banken / Geld- und Werttransport ' Chemische Industrie ' Lkw / Bahn / Transport ' Pharmazeutisch / Gesundheitswesen Indikativ |
| Branchen | |
| ISO-Klassifikation | |

[Read More / Weitere Info](#)



BP CABLE SEAL 100

Die BP Cable Seal 100 sichert Transportcontainer, Fässer und Verschlüsse.

Ihr Aluminiumgehäuse enthält einen robusten Verschlussmechanismus.

Das Stahlseil bildet eine verstellbare Schlaufe und ist mit einer 6-stelligen Nummer sowie einem Barcode versehen.

Das NPC-Seil-Design sorgt für Manipulationssicherheit, indem es sich beim Durchtrennen öffnet.

Zur Entfernung wird ein Kabelschneider benötigt.

(Artikelnummer:23-100-CS-226-BC-RED)

| | |
|------------------------|---|
| Material | Aluminum / Stahl |
| Durchmesser | 1.0 mm |
| Verplombungsöffnung | 2.0 mm |
| Kabellänge | 200 mm |
| Gesamtlänge | 226 mm |
| Standard-Kennzeichnung | 1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende Nummer, Barcode 128 |
| VPE / Verkaufseinheit | 100 Stück |
| Entfernen der Plombe | Seitenschneider |
| Plombendraht | NPC |
| Farbe | Rot |
| Branchen | Chemische Industrie , Fluggesellschaften / Reisen , Lkw / Bahn / Transport , Pharmazeutisch / Gesundheitswesen Indikativ Armaturen / Verbindungen , Container , Fässer , Gitterwagen , TIR (Transports Internationaux Routiers) |
| ISO-Klassifikation | |
| Anwendung | |

[Read More / Weitere Info](#)



BP CABLE SEAL 150

Die BP Cable Seal 150 bietet sichere Versiegelung für Container und Pakete.

Das NPC-Kabel verhindert ein erneutes Festziehen nach dem Durchtrennen und sorgt für Manipulationssicherheit.

Zu den Merkmalen gehören ein Aluminiumgehäuse, eine 6-stellige Nummer und eine Barcode-Markierung.

Für vielseitige Anwendungen geeignet, bildet sie eine verstellbare Schlaufe und erfordert zum Entfernen einen Kabelschneider.

(Artikelnummer:23-150-CS-226-BC-BLU)

| | |
|------------------------|---|
| Material | Verzinkter Stahl |
| Plombendraht | NPC |
| Durchmesser | 1.5 mm |
| Verplombungsöffnung | 2.0 mm |
| Kabellänge | 200 mm |
| Gesamtlänge | 226 mm |
| Standard-Kennzeichnung | 1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende Nummer, Barcode 128 |
| VPE / Verkaufseinheit | 100 Stück |
| Entfernen der Plombe | Seitenschneider |
| Farbe | Blau |
| Anwendung | Armaturen / Verbindungen , Container , Fässer , Gitterwagen , TIR (Transports Internationaux Routiers) Indikativ Chemische Industrie , Fluggesellschaften / Reisen , Lkw / Bahn / Transport , Pharmazeutisch / Gesundheitswesen |
| ISO-Klassifikation | |
| Branchen | |

[Read More / Weitere Info](#)



BP CABLE SEAL 250

Die BP Cable Seal 250 bietet manipulationssichere Sicherheit für Transport- und Catering-Container.

Das NPC-Kabeldesign sorgt dafür, dass sich die Drahtenden beim Durchtrennen öffnen, wodurch eine Wiederverwendung verhindert wird.

Sie enthält eine 6-stellige Nummer und einen Barcode auf dem eloxierten Aluminiumgehäuse.


Die Plombe bildet verstellbare Schlaufen für maximale Flexibilität.

Die Entfernung erfolgt mit einem Kabelschneider.

(Artikelnummer:23-250-CS-276-BC-RED)

| | |
|------------------------|--|
| Material | Aluminum / Stahl |
| Farbe | Rot |
| Anwendung | |
| Durchmesser | 2.50 mm |
| Entfernen der Plombe | Seitenschneider |
| VPE / Verkaufseinheit | 100 Stück |
| Verplombungsöffnung | 3.0 mm |
| Standard-Kennzeichnung | 1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende Nummer, Barcode 128 |
| Plombendraht | NPC |
| Gesamtlänge | 276 mm |
| Gewicht | 2.20 kg |
| Kabellänge | 250 mm |

[Read More / Weitere Info](#)



BP CABLE SEAL 350

Die BP Cable Seal 350 sichert Container, Lkw und Catering-Einheiten.

Das NPC-Stahlseil verhindert eine Wiederverwendung nach dem Durchtrennen und bietet zuverlässigen Manipulationsschutz.

Das Aluminiumgehäuse enthält Markierungen mit einer 6-stelligen Nummer und Barcodes.

Die Plombe bildet eine Schlaufe und muss beim Anbringen fest angezogen werden.

Die Entfernung erfolgt mit einem Kabelschneider.

(Artikelnummer:23-350-CS-326-BC-BLU)

| | |
|------------------------|--|
| Material | Aluminum / Stahl |
| Farbe | Blau |
| Durchmesser | 3.5 mm |
| Entfernen der Plombe | Kabelschere |
| | Seitenschneider |
| VPE / Verkaufseinheit | 100 Stück |
| Verplombungsöffnung | 4.0 mm |
| Standard-Kennzeichnung | 1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende Nummer, Barcode 128 |
| Plombendraht | NPC |
| Gesamtlänge | 326 mm |
| Gewicht | 3.00 kg |

Kabellänge 300 mm

[Read More / Weitere Info](#)



BP CABLE SEAL 500

Die BP Cable Seal 500 bietet hohe Sicherheit für Transportcontainer und Lkw.

Mit einem Aluminiumgehäuse und NPC-Stahlseil widersteht sie Manipulationen, indem sich die Drähte beim Durchtrennen öffnen. Enthält eine 6-stellige Nummerierung und Barcodes. Bildet verstellbare Schlaufen für vielseitige Anwendungen. Die Entfernung erfolgt einfach mit einem Kabelschneider. (Artikelnummer:23-500-CS-335-BC-RED)

| | |
|------------------------|--|
| Material | Aluminum / Stahl |
| Farbe | Rot |
| Durchmesser | 5.0 mm |
| Entfernen der Plombe | Kabelschere |
| VPE / Verkaufseinheit | Seitenschneider 100 Stück |
| Verplombungsöffnung | 5.5 mm |
| Standard-Kennzeichnung | 1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende Nummer, Barcode 128 |
| Plombendraht | NPC |
| Gesamtlänge | 335 mm |
| Gewicht | 7.20 kg |
| Kabellänge | 300 mm |

[Read More / Weitere Info](#)



EZ LOC

EZ Loc Kabelplombe zur Sicherung von Tankfahrzeugen, Containern und Luftfrachtverschlüssen.

Zinkgehäuse und NPC-Stahlseil verhindern ein Wiederverschließen nach dem Durchtrennen. Individuell gestaltbar mit Barcode, Logo oder spezieller Nummerierung. Entfernung nur mit Kabelschneider möglich. (Artikelnummer:01-005-CS-330-SN-BLN)

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| ISO-Klassifikation | Indikativ |
| Material | Aluminum / Stahl |
| Farbe | Aluminiumfarben |
| Plombendraht | NPC |
| Durchmesser | 1.6 mm |
| Kabellänge | 300 mm |
| Gesamtlänge | 330 mm |
| Verplombungsöffnung | 2 |
| Standard-Kennzeichnung | 6-stellige fortlaufende Nummerierung |
| VPE / Verkaufseinheit | 100 Stück |

Entfernen der Plombe
Anwendung

Seitenschneider
Armaturen / Verbindungen

Container

Gitterwagen

TIR (Transports Internationaux
Routiers)

Branchen

Chemische Industrie

Fluggesellschaften / Reisen

Lkw / Bahn / Transport

Pharmazeutisch /
Gesundheitswesen

[Read More / Weitere Info](#)



BOLZENPLOMBE - LOCKTAINER 2000 SH MIT BARCODE

Hochsicherheits-Bolzenplomben für Container, LKWs und Eisenbahnwaggons.

Erhältlich in Längen von 70,80 mm und 83,50 mm – mit *Anti-Spin*-Technologie zum Schutz vor Manipulation. Individuell gestaltbar mit Logo oder Text. Für erhöhte Sicherheit sind die Plomben mit lasergravierten Nummern versehen. (Artikelnummer:04-2000SH-BS-83-BC-YLW)

ISO-Klassifikation

High Security

Anwendung

Container

Branchen

Chemische Industrie

Fluggesellschaften / Reisen

Lkw / Bahn / Transport

Logistik

Sicherheit / Militär / Verteidigung

Farbe

Gelb

Material

Verzinkter Stahl / ABS

Bolzendurchmesser

10.00 mm

Bolzenlänge

70.8 mm

Gesamtlänge

82.5 mm

Standard-Kennzeichnung

1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende
Nummer, Barcode 128

VPE / Verkaufseinheit

100 Stück

Entfernen der Plombe

Bolzenschneider

[Read More / Weitere Info](#)



LOCKTAINER 2000 SHC

Hochsicherheits-Bolzenplombe für enge Einbausituationen - mit gebogenem, unbeschichtetem Stahlbolzen.


Standardkennzeichnung mit einem Buchstaben und 6-stelliger Nummer; individuelle Gestaltung mit Barcode, Logo oder Text möglich. Zur effektiven Versiegelung von Transportcontainern. Entfernung nur mit Bolzenschneider möglich.

Verkaufseinheit: 100 Stück

(Artikelnummer:04-2000SHC-BS-78-SN-BLU)

| | |
|------------------------|---|
| Farbe | Blau |
| Bolzendurchmesser | 9.00 mm |
| Verplombungsöffnung | 9.50 mm |
| Bolzenlänge | 64.5 mm |
| Gesamtlänge | 77.5 mm |
| Standard-Kennzeichnung | 1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende Nummer |
| VPE / Verkaufseinheit | 100 Stück |
| Entfernen der Plombe | Bolzenschneider |
| Anwendung | Container |
| Branchen | Chemische Industrie |
| | / |
| | Fluggesellschaften / Reisen |
| | / |
| | Lkw / Bahn / Transport |
| | / |
| | Pharmazeutisch / Gesundheitswesen |

[Read More / Weitere Info](#)



LOCKTAINER 2000 SHR-C

Gerader, unbeschichteter Stahlbolzen für Hochsicherheitsanwendungen an Transportbehältern.

Mit individuell bedruckbarem Gehäuse für fortlaufende Nummerierung, Barcodes oder Logos. Bietet manipulationssichere Versiegelung und erfordert zur Entfernung einen Bolzenschneider - für maximale Sicherheit. (Artikelnummer:04-2000SHRC-BS-78-SN-YLW)

| | |
|------------------------|---|
| Anwendung | Container |
| Material | Verzinkter Stahl / ABS |
| Farbe | Gelb |
| Bolzendurchmesser | 9.00 mm |
| Verplombungsöffnung | 9.50 mm |
| Bolzenlänge | 67.15 mm |
| Gesamtlänge | 78.00 mm |
| Standard-Kennzeichnung | 1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende Nummer |
| VPE / Verkaufseinheit | 100 Stück |
| Entfernen der Plombe | Bolzenschneider |
| ISO-Klassifikation | High Security |

Branchen

- Chemische Industrie
- Fluggesellschaften / Reisen
- Lkw / Bahn / Transport
- Pharmazeutisch / Gesundheitswesen

[Read More / Weitere Info](#)



TYDEN SEAL

Die Tyden Plombe ist eine der häufigsten Metallbandplomben und wird zur Sicherung von TIR-Seilenden, Containern und Paketen eingesetzt.

Hergestellt aus verzinnemtem Stahlblech mit einer Bandstärke von 0,3 mm, eignet sie sich für schmale Plombieröffnungen. Die Plombe bildet einen festen Ring und lässt sich mit einem Seitenschneider entfernen. Sie ist mit einer geprägten Nummer und optionalem Text zur Kennzeichnung versehen.
(Artikelnummer:01-001-MS-215-SN-BLN)

[html_block id="730"]

| | |
|----------------------|--|
| Material | Stahl |
| Farbe | Blank (metallisch) |
| Seal Strap Width | 9,5 mm |
| Seal Strap Thickness | 0.3 mm |
| Sealing Hole | 10.0 x 1.0 mm |
| Sealing Strap Length | 160 mm |
| Total Length | 215 mm |
| Sale Units | 100 Pieces |
| Removing the Seal | Cable Cutter |
| Anwendung | Container |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dichtungen, Ventile ✓ Geldkassetten ✓ Gitterwagen ✓ Kisten und Behälter ✓ Lastwagen / LKWs ✓ Probenbehälter ✓ Stromzähler / Energiezähler ✓ Wahlurnen |
| ISO-Klassifikation | Security |
| Branchen | <ul style="list-style-type: none"> Banken / Geld- und Werttransport ✓ Einzelhandel ✓ Fertigung / Produktion ✓ Fluggesellschaften / Reisen ✓ Landwirtschaft / Lebensmittel ✓ |

Lkw / Bahn / Transport
 ,
 Logistik
 ,
 Pharmazeutisch /
 Gesundheitswesen
 ,
 Versorgungswirtschaft
 ,
 Zoll- und Grenzschutz

[Read More / Weitere Info](#)



ALFA MK2 - DURCHZIEHPLOMBE - 236MM ROT

Alfa Durchziehpombe: Entwickelt für vielseitige Sicherheitsanwendungen, sichert die Alfa Plombe Beutel, Behälter, Lkw und Rollcontainer.

Hergestellt aus strapazierfähigem Polypropylen mit einem Stahlverschlussmechanismus, bietet sie fortlaufende Nummerierung, Barcoding und einen schlanken 2mm Banddurchmesser für kleine Öffnungen.

Einfach anzubringen und mit einem Schneidwerkzeug leicht zu entfernen. (Artikelnummer:24-MK2-PS-236-SN-RED)

| | |
|--------------------------------|---|
| Material | Metalleinsatz |
| | , Polypropylen |
| Farbe | Rot |
| Plombenbandlänge / Nutzlänge | 150 mm |
| Gesamtlänge | 236 mm |
| Plombenbanddurchmesser | 2.1 mm |
| Verplombungsöffnung | 2.5 mm |
| Fahnengröße | 20x56 mm (Druckbereich - 25x12 mm) |
| Funktionstemperaturbereich | -40° C bis +60° C |
| Standard-Kennzeichnung | Fortlaufende Nummerierung |
| ISO-Klassifikation | Indikativ |
| Maximale Zugkraft (Bruchkraft) | ca. 14-15 kg (≈ 137-147 N) |
| VPE / Verkaufseinheit | 1000 Stück |
| Anwendung | Container , Geldkassetten , Gitterwagen , Lastwagen / LKWs , Pakete , Probenbehälter , Säcke / Beutel , Wahlurnen |
| Branchen | Banken / Geld- und Werttransport , Einzelhandel , Fertigung / Produktion , |

Lkw / Bahn / Transport

Logistik

Pharmazeutisch /
Gesundheitswesen

Versorgungswirtschaft

Zoll- und Grenzschutz

[Read More / Weitere Info](#)