

CONTAINERPLOMBEN

Containerplomben - Zuverlässiger Schutz für Ihre Transporte

Ob Bolzen-, Kabel- oder Kunststoffplombe: Wählen Sie aus geprüften Sicherheitslösungen für jede Anforderung – von
indikativ bis ISO 17712-zertifiziert. Perfekt für Container, Lkw, Wechselbrücken & Co.

CONTAINERPLOMBEN FÜR TRANSPORT & LOGISTIK - ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT FÜR JEDE ANWENDUNG

Containerplomben sind ein zentrales Element der Transportsicherheit. Sie schützen Ihre Fracht effektiv vor Manipulation und Diebstahl – sichtbar, zuverlässig und dokumentierbar. In unserem Shop finden Sie eine umfassende Auswahl an Containerplomben, darunter Hochsicherheitsplomben (z. B. Bolzen- und Kabelplomben) sowie indikative Kunststoffplomben – jeweils passend zu Ihrem Risiko- und Sicherheitsprofil.

Warum Containerplomben unverzichtbar sind

Ob internationale Seefracht, Lkw-Transport oder innerbetriebliche Logistik – eine wirksame Versiegelung verhindert unautorisierte Zugriffe und schützt Ihre Ware über den gesamten Lieferweg hinweg. Manipulationsversuche werden sofort sichtbar, Verantwortlichkeiten klar nachvollziehbar. So schaffen Sie Vertrauen bei Kunden, Partnern und Zollbehörden.

Ihre Vorteile mit unseren Containerplomben:

- **Sichtbare Manipulationssicherheit** – jede Plombe dokumentiert Unversehrtheit
- **Für jede Sicherheitsstufe** – von indikativ bis Hochsicherheitsplombe (z. B. ISO 17712)
- **Vielfältig einsetzbar** – Container, Transportboxen, Wechselbrücken, Lkw, Lagerlogistik u. v. m.
 - **Individuell bedruckbar** – mit Barcode, Seriennummer oder Firmenlogo
 - **Verfügbar ab Lager** – große Mengen kurzfristig lieferbar

Unsere Containerplomben - abgestimmt auf Ihre Anforderungen

Wählen Sie aus verschiedenen Plombenarten je nach Einsatzbereich und Sicherheitsbedarf:

- **Bolzenplomben** – robuste Hochsicherheitsplomben mit Stahlkern, ideal für Seefracht, Container & C-TPAT-Anforderungen
- **Kabelplomben (Drahtplomben)** – flexibel in der Anwendung, als Hochsicherheits- oder indikative Variante erhältlich
- **Kunststoffplomben** – kosteneffiziente Lösung zur Erstöffnungskontrolle oder als Zusatzsicherung

Ob Sie maximale Sicherheit bei grenzüberschreitendem Verkehr benötigen oder effiziente Zugangskontrolle für Ihre Lagerlogistik – **mit unseren Containerplomben haben Sie stets die passende Lösung zur Hand.**

Containerplomben kaufen - direkt vom Experten für Transportsicherheit

Wenn Sie Containerplomben kaufen möchten, sind Sie bei uns genau richtig: Wir bieten geprüfte Sicherheitsplomben für jeden Anwendungsbereich – ob Hochsicherheits-Bolzenplombe, flexible Kabelplombe oder indikative Kunststoffplombe.

Alle Plomben sind direkt ab Lager lieferbar und können individuell gekennzeichnet werden – z. B. mit fortlaufender

Nummerierung, Barcode oder Ihrem Firmenlogo.

- ☐ Schnell lieferbar
- ☐ Große Auswahl
- ☐ Persönliche Fachberatung

Kaufen Sie Ihre Containerplomben jetzt online und profitieren Sie von zuverlässiger Qualität, attraktiven Preisen und umfassendem Service – für maximale Sicherheit entlang Ihrer Lieferkette.

☐ **Containerplomben kaufen - sicher. zertifiziert. sofort verfügbar.**



ALFA MK2 - DURCHZIEHPLOMBE - 236MM GRÜN

Alfa Durchziehplombe: Entwickelt für vielseitige Sicherheitsanwendungen, sichert die Alfa Plombe Beutel, Behälter, Lkw und Rollcontainer.

Hergestellt aus strapazierfähigem Polypropylen mit einem Stahlverschlussmechanismus, bietet sie fortlaufende Nummerierung, Barcoding und einen schlanken 2mm Banddurchmesser für kleine Öffnungen.

Einfach anzubringen und mit einem Schneidwerkzeug leicht zu entfernen. (Artikelnummer:24-MK2-PS-236-SN-GRN)

Material	Metalleinsatz
Farbe	Polypropylen Grün
Plombenbandlänge / Nutzlänge	150 mm
Gesamtlänge	236 mm
Plombenbanddurchmesser	2.1 mm
Verplombungsöffnung	2.5 mm
Fahnengröße	20×56 mm (Druckbereich – 25×12 mm)
Funktionstemperaturbereich	–40° C bis +60° C
Standard-Kennzeichnung	Fortlaufende Nummerierung
ISO-Klassifikation	Indikativ
Maximale Zugkraft (Bruchkraft)	ca. 14–15 kg (≈ 137–147 N)
VPE / Verkaufseinheit	1000 Stück
Anwendung	Container Geldkassetten Gitterwagen Lastwagen / LKWs Pakete Probenbehälter Säcke / Beutel Wahlurnen
Branchen	Banken / Geld- und Werttransport Einzelhandel Fertigung / Produktion Lkw / Bahn / Transport

Logistik
Pharmazeutisch /
Gesundheitswesen
Versorgungswirtschaft
Zoll- und Grenzschutz

[Read More / Weitere Info](#)



ALFA MD - DURCHZIEHPLOMBE - 345MM ROT

Alfa Durchziehplombe: Entwickelt für vielseitige Sicherheitsanwendungen, sichert die Alfa Plombe Beutel, Behälter, Lkw und Rollcontainer.
Hergestellt aus strapazierfähigem Polypropylen mit einem Stahlverschlussmechanismus, bietet sie fortlaufende Nummerierung, Barcoding und einen schlanken 2mm Banddurchmesser für kleine Öffnungen.
Einfach anzubringen und mit einem Schneidwerkzeug leicht zu entfernen. (Artikelnummer:24-MD-PS-345-SN-RED)

Material	Metalleinsatz
Farbe	Polypropylen
Plombenbandlänge / Nutzlänge	Rot
Gesamtlänge	350 mm
Plombenbanddurchmesser	435 mm
Verplombungsöffnung	2.1 mm
Fahnengröße	2.5 mm
Funktionstemperaturbereich	20×56 mm (Druckbereich - 25×12 mm)
Standard-Kennzeichnung	-40° C bis +60° C
ISO-Klassifikation	Fortlaufende Nummerierung
Maximale Zugkraft (Bruchkraft)	Indikativ
VPE / Verkaufseinheit	ca. 14-15 kg (≈ 137-147 N)
Anwendung	1000 Stück
	Container
	Geldkassetten
	Gitterwagen
	Lastwagen / LKWs
	Pakete
	Probenbehälter
	Säcke / Beutel
	Wahlurnen
Branchen	Banken / Geld- und Werttransport
	Einzelhandel
	Fertigung / Produktion
	Lkw / Bahn / Transport

Logistik
Pharmazeutisch /
Gesundheitswesen
Versorgungswirtschaft
Zoll- und Grenzschutz

[Read More / Weitere Info](#)



KABELBINDER 4,8 X 200 MM

Robuste Kabelbinder aus Polyamid 6.6 für industrielle Bündelungs- und Befestigungsanwendungen.

Mit den Maßen 4,8 mm × 200 mm bieten sie hohe Zähigkeit, Umweltbeständigkeit und Recyclingfähigkeit. Erhältlich in Grau oder Braun, wirtschaftlich im 100er-Pack und bei Bedarf mit einem Schneidwerkzeug leicht entfernbar – für maximale Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit.
(Artikelnummer:08-005-AS-200--BRN)

Material	Polyamid 6.6 / Nylon 6.6
Farbe	Braun
Breite / Länge	4.8mm X 200mm
VPE / Verkaufseinheit	100 Stück
Gewicht	0,24 kg
Entfernen der Plombe	Einfaches Schneidwerkzeug
Anwendung	Armaturen / Verbindungen

Container
Fässer
Gitterwagen
Kisten und Behälter
Pakete
Säcke / Beutel
Stromzähler / Energiezähler
Wahlurnen

[Read More / Weitere Info](#)



KUNSTSTOFFPLOMBE DURCHZIEHPLOMBE - ARROW SEAL V3

Eine manipulationssichere Durchziehplombe mit fluoreszierender Kappe zur UV-Licht-Überprüfung und einer 8-stelligen Seriennummer.

Mit abnehmbaren, nummerierten Etiketten für die Dokumentenverwendung.

Der selbstverriegelnde Edelstahlmechanismus verhindert unbefugten Zugriff.

Ideal zum Sichern von Gebäuden, Fahrzeugen, Containern und Tresoren im Transportwesen und Bankwesen.

(Artikelnummer:32-010-PS-444-SN-TRQ)

Material	Polypropylen
Verplombungsöffnung	3.0 mm
Gesamtlänge	444 mm
Standard-Kennzeichnung	8-stellige fortlaufende Nummerierung, Barcode 128
VPE / Verkaufseinheit	1000 Stück
Entfernen der Plombe	Einfaches Schneidwerkzeug
Plombenbandlänge / Nutzlänge	368 mm
Plombenbanddurchmesser	2,4 mm
Etiketten	2 Teile mit rückseitiger Nummerierung der Plombe
ISO-Klassifikation	Indikativ
Branchen	Banken / Geld- und Werttransport
	Chemische Industrie
	Fluggesellschaften / Reisen
	Lkw / Bahn / Transport
	Pharmazeutisch / Gesundheitswesen
Anwendung	Armaturen / Verbindungen
	Container
	Kisten und Behälter
	Säcke / Beutel
	Wahlurnen

[Read More / Weitere Info](#)



ARROW SEAL KUNSTSTOFFPLOMBE

Durchziehplomben aus Polypropylen mit fluoreszierender Schutzkappe zur UV-Licht-Überprüfung.

Große Fahnen bieten Platz für Seriennummern, Logos und Barcodes, während der Edelstahlverschlussmechanismus Manipulationssicherheit gewährleistet.

Ideal zum Sichern von Gebäuden, Fahrzeugen, Containern und Gepäck im Transportwesen, in der Landwirtschaft und im Bankwesen. (Artikelnummer:32-005-PS-260--BLK)

Material	Polypropylen
Verplombungsöffnung	3.0 mm
Farbe	Schwarz
Standard-Kennzeichnung	8-stellige fortlaufende Nummerierung, Barcode 128
VPE / Verkaufseinheit	1000 Stück
Entfernen der Plombe	Einfaches Schneidwerkzeug
Gesamtlänge	261 mm / 439 mm
Plombenbanddurchmesser	2,4 mm
ISO-Klassifikation	Indikativ
Branchen	Banken / Geld- und Werttransport , Chemische Industrie , Fluggesellschaften / Reisen , Lkw / Bahn / Transport , Pharmazeutisch / Gesundheitswesen

[Read More / Weitere Info](#)



CARAT SEAL

Eine innovative Polycarbonat-Zählerplombe mit zweigeteiltem Design zur Sicherung von Zählern, Behältern und Installationen.

Der transparente Körper und der Verriegelungseinsatz ermöglichen eine visuelle Inspektion und gewährleisten Manipulationssicherheit.

Betriebsbereit von -50°C bis +120°C, leuchtet sie unter UV-Licht und bietet einzigartige, lasergravierte Seriennummern für Zuverlässigkeit und Sicherheit. (Artikelnummer:32-015-PS-33-SN-ORG)

Material	Polycarbonat
Anwendung	Container , Fässer , Stromzähler / Energiezähler
Zubehör	Edelstahldraht, kunststoffummantelt

Standard-Kennzeichnung	8-stellige fortlaufende Nummerierung
VPE / Verkaufseinheit	1000 Stück
Entfernen der Plombe	Seitenschneider
Farbe	Orange - Grün (fluoreszierend)
ISO-Klassifikation	Indikativ
Branchen	Fluggesellschaften / Reisen
	' Landwirtschaft / Lebensmittel
	' Lkw / Bahn / Transport

[Read More / Weitere Info](#)



BP 560

Die BP 560 Ringplombe mit fester Länge sichert Lkw, Container und Türen.

Das Polypropylenband bildet eine feste Schlaufe, wenn es verriegelt wird.

Unterstützt Barcodes, Logos oder Text.

Kann von Hand oder mit einem einfachen Schneidwerkzeug entfernt werden. (Artikelnummer:19-560-PS-290-SN-RED)

Material	Polypropylen
Verplombungsöffnung	7.5 x 1.5
Gesamtlänge	290 mm
Standard-Kennzeichnung	1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende Nummer
VPE / Verkaufseinheit	1000 Stück
Gewicht	4.40 kg
Entfernen der Plombe	per Hand
	' Einfaches Schneidwerkzeug
Plombenbandlänge / Nutzlänge	230 mm
Plombenbandstärke	1.0 mm
Plombenbandbreite	7.2 mm
Anwendung	Container
	' Gitterwagen
	' Kisten und Behälter
	' TIR (Transports Internationaux Routiers)
Branchen	Banken / Geld- und Werttransport
	' Chemische Industrie
	' Lkw / Bahn / Transport
	' Pharmazeutisch / Gesundheitswesen
ISO-Klassifikation	Indikativ

[Read More / Weitere Info](#)



BP CABLE SEAL 100

Die BP Cable Seal 100 sichert Transportcontainer, Fässer und Verschlüsse.

Ihr Aluminiumgehäuse enthält einen robusten Verschlussmechanismus.

Das Stahlseil bildet eine verstellbare Schlaufe und ist mit einer 6-stelligen Nummer sowie einem Barcode versehen.

Das NPC-Seil-Design sorgt für Manipulationssicherheit, indem es sich beim Durchtrennen öffnet.

Zur Entfernung wird ein Kabelschneider benötigt.

(Artikelnummer:23-100-CS-226-BC-RED)

Material	Aluminum / Stahl
Durchmesser	1.0 mm
Verplombungsöffnung	2.0 mm
Kabellänge	200 mm
Gesamtlänge	226 mm
Standard-Kennzeichnung	1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende Nummer, Barcode 128
VPE / Verkaufseinheit	100 Stück
Entfernen der Plombe	Seitenschneider
Plombendraht	NPC
Farbe	Rot
Branchen	Chemische Industrie
	, Fluggesellschaften / Reisen
	, Lkw / Bahn / Transport
	, Pharmazeutisch / Gesundheitswesen
ISO-Klassifikation	Indikativ
Anwendung	Armaturen / Verbindungen
	, Container
	, Fässer
	, Gitterwagen
	, TIR (Transports Internationaux Routiers)

[Read More / Weitere Info](#)



BP CABLE SEAL 150

Die BP Cable Seal 150 bietet sichere Versiegelung für Container und Pakete.

Das NPC-Kabel verhindert ein erneutes Festziehen nach dem Durchtrennen und sorgt für Manipulationssicherheit.

Zu den Merkmalen gehören ein Aluminiumgehäuse, eine 6-stellige Nummer und eine Barcode-Markierung.

Für vielseitige Anwendungen geeignet, bildet sie eine verstellbare Schlaufe und erfordert zum Entfernen einen Kabelschneider.

(Artikelnummer:23-150-CS-226-BC-BLU)

Material	Verzinkter Stahl
Plombendraht	NPC
Durchmesser	1.5 mm
Verplombungsöffnung	2.0 mm
Kabellänge	200 mm
Gesamtlänge	226 mm
Standard-Kennzeichnung	1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende Nummer, Barcode 128
VPE / Verkaufseinheit	100 Stück
Entfernen der Plombe	Seitenschneider
Farbe	Blau
Anwendung	Armaturen / Verbindungen
	,
	Container
	,
	Fässer
	,
	Gitterwagen
	,
	TIR (Transports Internationaux Routiers)
ISO-Klassifikation	Indikativ
Branchen	Chemische Industrie
	,
	Fluggesellschaften / Reisen
	,
	Lkw / Bahn / Transport
	,
	Pharmazeutisch / Gesundheitswesen

[Read More / Weitere Info](#)



BP CABLE SEAL 250

Die BP Cable Seal 250 bietet manipulationssichere Sicherheit für Transport- und Catering-Container.

Das NPC-Kabeldesign sorgt dafür, dass sich die Drahtenden beim Durchtrennen öffnen, wodurch eine Wiederverwendung verhindert wird.

Sie enthält eine 6-stellige Nummer und einen Barcode auf dem eloxierten Aluminiumgehäuse.


Die Plombe bildet verstellbare Schlaufen für maximale Flexibilität.

Die Entfernung erfolgt mit einem Kabelschneider.

(Artikelnummer:23-250-CS-276-BC-RED)

Material	Aluminum / Stahl
Farbe	Rot
Anwendung	
Durchmesser	2.50 mm
Entfernen der Plombe	Seitenschneider
VPE / Verkaufseinheit	100 Stück
Verplombungsöffnung	3.0 mm
Standard-Kennzeichnung	1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende Nummer, Barcode 128
Plombendraht	NPC
Gesamtlänge	276 mm
Gewicht	2.20 kg
Kabellänge	250 mm

[Read More / Weitere Info](#)



BP CABLE SEAL 350

Die BP Cable Seal 350 sichert Container, Lkw und Catering-Einheiten.

Das NPC-Stahlseil verhindert eine Wiederverwendung nach dem Durchtrennen und bietet zuverlässigen Manipulationsschutz.

Das Aluminiumgehäuse enthält Markierungen mit einer 6-stelligen Nummer und Barcodes.

Die Plombe bildet eine Schlaufe und muss beim Anbringen fest angezogen werden.

Die Entfernung erfolgt mit einem Kabelschneider.

(Artikelnummer:23-350-CS-326-BC-BLU)

Material	Aluminum / Stahl
Farbe	Blau
Durchmesser	3.5 mm
Entfernen der Plombe	Kabelschere
	Seitenschneider
VPE / Verkaufseinheit	100 Stück
Verplombungsöffnung	4.0 mm
Standard-Kennzeichnung	1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende Nummer, Barcode 128
Plombendraht	NPC
Gesamtlänge	326 mm
Gewicht	3.00 kg

Kabellänge

300 mm

[Read More / Weitere Info](#)



BP CABLE SEAL 500

Die BP Cable Seal 500 bietet hohe Sicherheit für Transportcontainer und Lkw.

Mit einem Aluminiumgehäuse und NPC-Stahlseil widersteht sie Manipulationen, indem sich die Drähte beim Durchtrennen öffnen. Enthält eine 6-stellige Nummerierung und Barcodes. Bildet verstellbare Schleifen für vielseitige Anwendungen. Die Entfernung erfolgt einfach mit einem Kabelschneider. (Artikelnummer:23-500-CS-335-BC-RED)

ISO-Klassifikation
Material
Farbe
Durchmesser
Entfernen der Plombe

High Security
Aluminum / Stahl
Rot
5.0 mm
Kabelschere

VPE / Verkaufseinheit
Verplombungsöffnung
Standard-Kennzeichnung

Seitenschneider
100 Stück
5.5 mm
1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende Nummer, Barcode 128

Plombendraht
Gesamtlänge
Gewicht
Kabellänge

NPC
335 mm
7.20 kg
300 mm

[Read More / Weitere Info](#)



EZ LOC

EZ Loc Kabelplombe zur Sicherung von Tankfahrzeugen, Containern und Luftfrachtverschlüssen.

Zinkgehäuse und NPC-Stahlseil verhindern ein Wiederverschließen nach dem Durchtrennen. Individuell gestaltbar mit Barcode, Logo oder spezieller Nummerierung. Entfernung nur mit Kabelschneider möglich. (Artikelnummer:01-005-CS-330-SN-BLN)

ISO-Klassifikation
Material
Farbe
Plombendraht
Durchmesser
Kabellänge
Gesamtlänge
Verplombungsöffnung
Standard-Kennzeichnung

Indikativ
Aluminum / Stahl
Aluminiumfarben
NPC
1.6 mm
300 mm
330 mm
2
6-stellige fortlaufende Nummerierung

VPE / Verkaufseinheit
Entfernen der Plombe
Anwendung

100 Stück
Seitenschneider
Armaturen / Verbindungen

Container

Gitterwagen

TIR (Transports Internationaux
Routiers)

Chemische Industrie

Fluggesellschaften / Reisen

Lkw / Bahn / Transport

Pharmazeutisch /
Gesundheitswesen

Branchen

[Read More / Weitere Info](#)



BOLZENPLOMBE - LOCKTAINER 2000 SH MIT BARCODE

Hochsicherheits-Bolzenplomben für Container, LKWs und Eisenbahnwaggons.

Erhältlich in Längen von 70,80 mm und 83,50 mm – mit *Anti-Spin*-Technologie zum Schutz vor Manipulation. Individuell gestaltbar mit Logo oder Text. Für erhöhte Sicherheit sind die Plomben mit lasergravierten Nummern versehen. (Artikelnummer:04-2000SH-BS-83-BC-YLW)

ISO-Klassifikation
Anwendung
Branchen

High Security
Container
Chemische Industrie

Fluggesellschaften / Reisen

Lkw / Bahn / Transport

Logistik

Sicherheit / Militär / Verteidigung
Gelb

Verzinkter Stahl / ABS

10.00 mm

70.8 mm

82.5 mm

1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende
Nummer, Barcode 128

100 Stück

Bolzenschneider

Farbe
Material
Bolzendurchmesser
Bolzenlänge
Gesamtlänge
Standard-Kennzeichnung

VPE / Verkaufseinheit
Entfernen der Plombe

[Read More / Weitere Info](#)



LOCKTAINER 2000 SHC

Hochsicherheits-Bolzenplombe für enge Einbausituationen - mit gebogenem, unbeschichtetem Stahlbolzen.

Standardkennzeichnung mit einem Buchstaben und 6-stelliger Nummer; individuelle Gestaltung mit Barcode, Logo oder Text möglich. Zur effektiven Versiegelung von Transportcontainern. Entfernung nur mit Bolzenschneider möglich.

Verkaufseinheit: 100 Stück

(Artikelnummer:04-2000SHC-BS-78-SN-BLU)

Farbe	Blau
Bolzendurchmesser	9.00 mm
Verplombungsöffnung	9.50 mm
Bolzenlänge	64.5 mm
Gesamtlänge	77.5 mm
Standard-Kennzeichnung	1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende Nummer
VPE / Verkaufseinheit	100 Stück
Entfernen der Plombe	Bolzenschneider
Anwendung	Container
Branchen	Chemische Industrie
	/ Fluggesellschaften / Reisen
	/ Lkw / Bahn / Transport
	/ Pharmazeutisch / Gesundheitswesen

[Read More / Weitere Info](#)



LOCKTAINER 2000 SHR-C

Gerader, unbeschichteter Stahlbolzen für Hochsicherheitsanwendungen an Transportbehältern.

Mit individuell bedruckbarem Gehäuse für fortlaufende Nummerierung, Barcodes oder Logos. Bietet manipulationssichere Versiegelung und erfordert zur Entfernung einen Bolzenschneider - für maximale Sicherheit. (Artikelnummer:04-2000SHRC-BS-78-SN-YLW)

Anwendung	Container
Material	Verzinkter Stahl / ABS
Farbe	Gelb
Bolzendurchmesser	9.00 mm
Verplombungsöffnung	9.50 mm
Bolzenlänge	67.15 mm
Gesamtlänge	78.00 mm
Standard-Kennzeichnung	1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende Nummer
VPE / Verkaufseinheit	100 Stück
Entfernen der Plombe	Bolzenschneider
ISO-Klassifikation	High Security

Branchen	Chemische Industrie
	Fluggesellschaften / Reisen
	Lkw / Bahn / Transport
	Pharmazeutisch / Gesundheitswesen

[Read More / Weitere Info](#)



TYDEN SEAL

Die Tyden Plombe ist eine der häufigsten Metallbandplomben und wird zur Sicherung von TIR-Seilenden, Containern und Paketen eingesetzt.

Hergestellt aus verzinnemtem Stahlblech mit einer Bandstärke von 0,3 mm, eignet sie sich für schmale Plombieröffnungen. Die Plombe bildet einen festen Ring und lässt sich mit einem Seitenschneider entfernen. Sie ist mit einer geprägten Nummer und optionalem Text zur Kennzeichnung versehen.
(Artikelnummer:01-001-MS-215-SN-BLN)

Material	Stahl
Farbe	Blank (metallisch)
Seal Strap Width	9,5 mm
Seal Strap Thickness	0.3 mm
Sealing Hole	10.0 x 1.0 mm
Sealing Strap Length	160 mm
Total Length	215 mm
Sale Units	100 Pieces
Removing the Seal	Cable Cutter
Anwendung	Container
	Dichtungen, Ventile
	Geldkassetten
	Gitterwagen
	Kisten und Behälter
	Lastwagen / LKWs
	Probenbehälter
	Stromzähler / Energiezähler
	Wahlurnen
ISO-Klassifikation	Security
Branchen	Banken / Geld- und Werttransport
	Einzelhandel
	Fertigung / Produktion
	Fluggesellschaften / Reisen
	Landwirtschaft / Lebensmittel
	Lkw / Bahn / Transport
	Logistik

Pharmazeutisch /
Gesundheitswesen
Versorgungswirtschaft
Zoll- und Grenzschutz

[Read More / Weitere Info](#)



ALFA MK2 - DURCHZIEHPLOMBE - 236MM ROT

Alfa Durchziehplombe: Entwickelt für vielseitige Sicherheitsanwendungen, sichert die Alfa Plombe Beutel, Behälter, Lkw und Rollcontainer.
Hergestellt aus strapazierfähigem Polypropylen mit einem Stahlverschlussmechanismus, bietet sie fortlaufende Nummerierung, Barcoding und einen schlanken 2mm Banddurchmesser für kleine Öffnungen.
Einfach anzubringen und mit einem Schneidwerkzeug leicht zu entfernen. (Artikelnummer:24-MK2-PS-236-SN-RED)

Material	Metalleinsatz
Farbe	Polypropylen
Plombenbandlänge / Nutzlänge	Rot
Gesamtlänge	150 mm
Plombenbanddurchmesser	236 mm
Verplombungsöffnung	2.1 mm
Fahngengröße	2.5 mm
Funktionstemperaturbereich	20x56 mm (Druckbereich - 25x12 mm)
Standard-Kennzeichnung	-40° C bis +60° C
ISO-Klassifikation	Fortlaufende Nummerierung
Maximale Zugkraft (Bruchkraft)	Indikativ
VPE / Verkaufseinheit	ca. 14-15 kg (≈ 137-147 N)
Anwendung	1000 Stück
	Container
	Geldkassetten
	Gitterwagen
	Lastwagen / LKWs
	Pakete
	Probenbehälter
	Säcke / Beutel
	Wahlurnen
Branchen	Banken / Geld- und Werttransport
	Einzelhandel
	Fertigung / Produktion
	Lkw / Bahn / Transport
	Logistik

, Pharmazeutisch /
Gesundheitswesen
, Versorgungswirtschaft
, Zoll- und Grenzschutz

[Read More / Weitere Info](#)



IP SEAL

IP Seal High-Security-Bolzenplombe: Entwickelt zur Sicherung von Containern, LKWs und Eisenbahnwaggons.

Aus kunststoffummanteltem Stahl gefertigt, verfügt sie über einen drehhemmenden Verschlussmechanismus (*Anti-Spin*). Bolzen und Verschlusskammer sind mit übereinstimmender 6-stelliger Seriennummer markiert. Auf Wunsch sind auch Barcodes, Logos oder Firmennamen möglich – für manipulationssichere Versiegelung mit hoher Zugfestigkeit. (Artikelnummer:04-090-BS-76-SN-YLW)

ISO-Klassifikation	High Security
Ausführung	Standard
Material	Verzinkter Stahl / ABS
Bolzendurchmesser	11.0 mm
Verplombungsöffnung	11.5 mm
Bolzenlänge	75.5 mm
Gesamtlänge	84.0 mm
Standard-Kennzeichnung	1 Buchstabe, 6-stellige fortlaufende Nummer
VPE / Verkaufseinheit	100 Stück
Entfernen der Plombe	Bolzenschneider
Anwendung	Container
Branchen	Chemische Industrie
	, Fluggesellschaften / Reisen
	, Lkw / Bahn / Transport
	, Pharmazeutisch / Gesundheitswesen

[Read More / Weitere Info](#)